

CURRICULUM
VITAE,
STUDIORUM E
PUBBLICAZIONI

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome	GIACOMO GIULIO BALDI
Luogo e data di nascita	PISTOIA, 08/05/1980
Residenza	VIA STATALE 536, CASINI-QUARRATA (PT)
Telefono	+39.0573.744608
Cellulare	+39.334.3596001
E-mail	gbaldi80@gmail.com

Nazionalità ITALIANA

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

- 1999 diploma di maturità classica nell'anno scolastico 1998/1999, con la votazione di 100/100, presso il Liceo Classico "N.Forteguerra" di Pistoia.
- 2005 laurea specialistica in Medicina e Chirurgia, con la votazione di 110/110 e lode, presso l'Università degli studi di Firenze. Titolo della tesi: "Biopsia del linfonodo sentinella nel carcinoma mammario: confronto tra la combinazione di Tc99 e colorante vitale e il solo Tc99" - Relatore: Prof. Vito Distante
- 2005-2006 Attività di frequentatore volontario presso l'Unità operativa di Chirurgia Generale II dell'Azienda-Ospedaliero-Universitaria di Careggi (Firenze), sezione di Senologia Oncologica, dove ha partecipato alle sedute di sala operatoria, agli interventi chirurgici, all'attività di reparto e ha seguito in prima persona gli ambulatori di Senologia oncologica. Ha partecipato inoltre alla gestione di studi clinici internazionali sul carcinoma mammario quali lo studio AMAROS, IBIS II, CRAD 001 e HERA trial).
- 2006 Conseguo l'abilitazione professionale alla professione di Medico Chirurgo ed è regolarmente iscritto all'ordine dei medici della provincia di Pistoia dal 10.03.2006.
- 2006-2009 Specializzando in Oncologia presso l'Università di Pisa (iscritto nell'A.A. 2005-2006 al primo anno) - Ospedale di Livorno, U.O. Oncologia - Direttore: Prof. Alfredo Falcone. Si è poi specializzato presso lo stesso ateneo in data 30.10.2009 con una tesi dal titolo: "Tollerabilità ed efficacia di cetuximab associato a chemioterapia nel paziente anziano con carcinoma colo-rettale metastatico". Durante gli anni di specializzazione ha svolto attività assistenziale presso l'UO di Oncologia Medica dell'ospedale di Livorno quale distaccamento dell'Università di Pisa ed ha contribuito a

condurre, presso lo stesso reparto, studi clinici di ricerca sponsorizzati nazionali ed internazionali ed a ideare e condurre studi clinici spontanei, rivolgendo il suo interesse soprattutto all'ambito dei tumori del tratto gastro-enterico (prevalentemente tumore del colon-retto).

• 2008-2012

Svolge attività di consulenza oncologica come collaboratore del prof. Alfredo Falcone presso la Casa di Cura Privata S.Rossore in Pisa.

Dal **Novembre 2009** ha lavorato presso l'UO di Oncologia medica 2 Universitaria dell'ospedale S.Chiera in Pisa come medico contrattista a progetto, con contratto stipulato con il Gruppo Oncologico del Nord Ovest, per la realizzazione dello studio clinico di fase III TRIBE che confronta la sopravvivenza libera da progressione di una chemioterapia di prima linea con FOLFOXIRI + bevacizumab verso FOLFIRI + bevacizumab in pazienti con carcinoma del colon-retto metastatico fino a **Novembre 2010** quando ha vinto Borsa di Studio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana dal titolo "Il trattamento del carcinoma colo-rettale metastatico" fino a **Novembre 2011**.

Segue inoltre attività clinico-assistenziale e di ricerca nell'ambito di altre patologie del tratto gastro-enterico (prevalentemente tumori neuro-endocrini, Tumori stromali gastro-intestinali, cosiddetti GIST) sarcomi dei tessuti molli e melanomi.

Da **Gennaio 2012** è stato titolare di un contratto di collaborazione professionale (*Co Prof. N. 15-10/01/2012*) presso la S.S.D. Oncologia medica dei Tumori Mesenchimali dell'Adulto, Fondazione IRCCS-Istituto Nazionale Tumori di Milano sotto la direzione del Dr. Paolo G. Casali.

Dal **Maggio 2012** lavora in qualità di dirigente medico con contratto a tempo indeterminato presso l'U.O. Oncologia Medica dell'Azienda USL4 di Prato sotto la direzione del Dr. A. Di Leo.

LINGUE STRANIERE

Inglese

Buona conoscenza della lingua parlata e scritta

AFFILIAZIONI SCIENTIFICHE

ESMO	European Society of Medical Oncology
ASCO	American Society of Clinical Oncology
AIOM	Associazione Italiana di Oncologia Medica
ISG	Italian Sarcoma Group
IMI	Italian Melanoma Intergroup

PARTECIPAZIONI A CONGRESSI

- FIRENZE, 11/02/2005 I Sabati chirurgici dell'AOUC-Itteri ostruttivi: quali procedure per la diagnosi e la terapia?
- FIRENZE, 07/11/2005 I lunedì senologici: "Molteplicità tumorale"
- FIRENZE, 07/11/2005 I lunedì senologici: "Chirurgia ricostruttiva e radioterapia"
- FIRENZE, 17-18/11/2005 Corso ESO: Il carcinoma della mammella: chirurgia e immagine corporea
- FIRENZE, 16-19/11/2005 Attualità in Senologia
- FORTE DEI MARMI,
28/10/2008 Il Tumore dello Stomaco: L'importanza dell'approccio multidisciplinare
- PISA, 30/11-01/12/2006 Accademia nazionale di medicina - Corso residenziale: problematiche nella gestione del paziente con neoplasia del tratto gastrointestinale (V corso annuale)
- BOLOGNA, 5/12/2006 I trattamenti integrati nei tumori del tratto gastro-enterico: ricerca clinica e prospettive terapeutiche
- GENOVA, 18-19/12/2006 Grandangolo 2006: Un anno di oncologia. VIII edizione.
- PISA, 21/05/2007 Seminari di oncologia 2007: il carcinoma della mammella
- FIRENZE, 4/06/2007 I lunedì senologici: "Tumori filloidi e sarcomi"
- PISA, 05-06/11/2007 Accademia nazionale di medicina - Corso residenziale: le terapie adiuvanti e neoadiuvanti: stato dell'arte e prospettive (IV corso annuale)
- GENOVA, 17-18/12/2007 Grandangolo 2007. Un anno di oncologia. IX edizione.
- MILANO, 10-11/04/2008 Advanced head and neck tumors: New trends in Medical and Radiotherapy modalities.
- PISA, 19/05/2008 Seminari di oncologia 2008: il carcinoma gastrico
- PISA, 21/06/2008 Novità dall'ASCO 2008
- FIRENZE, 9-10/05/2008 I Congresso GOCCI: Terapia mediche innovative in oncologia.
- PISA, 07/07/2008 Seminari di oncologia 2008: Il Carcinoma polmonare Non a Piccole Cellule
- PISA, 19/09/2008 Appropriatazza terapeutica nella gestione del paziente con carcinoma renale
- VERONA, 11-14/10/2008 X Congresso Nazionale AIOM
- MILANO, 27-28/10/2008 L'oncologia medica dei tumori rari (solidi nell'adulto) - Journal Club 2008
- PISA, 28/11/2008 Accademia Nazionale di Medicina: Nuovi farmaci, nuove indicazioni, nuove tossicità, nuove problematiche (II corso annuale)
- GENOVA, 01-02/12/2008 Grandangolo 2008: un anno di oncologia (X edizione)
- GENOVA, 16-17/01/2009 Back from San Antonio (II edizione)
- LIVORNO, 20/02/2009 Progetto AIOM Giovani Toscana 2009 - Oncologia oggi: casi clinici e stato dell'arte
- FIRENZE, 02-04/04/2009 XVII Conferenza nazionale AIOM - I tumori del colon retto
- PISA, 19/06/2009 Novità del trattamento dei tumori solidi: Highlights dall'ASCO 2009
- BERLINO, 20-24/09/2009 Joint ECCO 15 - 34th ESMO Multidisciplinary Congress
- PISA, 29/09/2009 Adjuvant therapy for colorectal cancer: new evidences

MILANO, 10-13/10/2009	XI Congresso Nazionale di Oncologia Medica
PISA, 04/12/2009	La personalizzazione della terapia nella pratica oncologica
MILANO, 9-10/03/2010	ESMO Conference on Sarcoma and GIST
VIENNA, 13/03/2010	Expert Practice in Breast Cancer, prIME Oncology meeting
VIAREGGIO, 12/05/2010	Expert meeting anemia: Terapia di Supporto?
CAGLIARI, 11-12/06/2010	Carcinoma renale: Nuove sfide nell'era delle terapie biologiche
PISA, 21/09/2010	Il tumore della mammella-Incontro con l'espert
MILANO, 8-12/10/2010	35 th ESMO congress 2010
ROMA, 6-8/11/2010	XII Congresso nazionale AIOM
PARIGI, 11-13/11/2010	CTOS 16 th Annual Meeting
NAPOLI, 25/11/2010	La realizzazione degli studi clinici in oncologia: dal disegno alla raccolta del dato
GENOVA, 15-16/12/2010	Grandangolo 2010: un anno di oncologia. XII Edizione.
GENOVA, 16-17/12/2010	Focus sui Tumori Rari
ERICE (TP), 4-5/2/2011	Advanced course on bone and soft tissue sarcoma
ROMA, 5-6/05/2011	GIST e Tumori Rari: L'appropriatezza in Oncologia
CHICAGO, 3-7/06/2011	47th ASCO Annual Meeting
NANTES, 20-22/06/2011	7th EADO Congress
BOLOGNA, 23/06/2011	Dieci anni dalla terapia molecolare dei GIST in Italia: la complessità del cross-talk multidisciplinare
STOCCOLMA, 23-27/09/2011	36 th ECCO/ESMO congress 2011
BERGAMO, 28-29/11/2011	ESSO Advanced Course
NAPOLI, 13/09/2012	InnovaTOR, Nuove prospettive nella gestione del paziente NET
ALGHERO, 4-5-6/10/2012	XVIII Congresso Annuale Integropo Melanoma Italiano

**PARTECIPAZIONI A
CONGRESSI IN
QUALITA' DI
RELATORE**

PISA, 02/07/2007	Seminari di oncologia 2007: I Gliomi Maligni
GENOVA, 19-20/11/2007	Congresso Gruppo Oncologico Nord-Ovest G.O.N.O. - La ricerca clinica ed i progressi in oncologia

PISA, 04/12/2007	Le terapie di supporto in Onco-ematologia
PERUGIA, 04/07/2008	Convegno AIOM Giovani oncologi- Marche, Toscana, Umbria. 2008: News in Oncology
PERUGIA, 10/07/2009	Convegno AIOM Giovani oncologi- Marche, Toscana, Umbria. 2009: News in Oncology
PORTOFERRAIO, 31/10/2009	Il presente-futuro dell'oncologia medica
PISA, 27/11/2009	Le terapie adiuvanti e neoadiuvanti. Stato dell'arte e prospettive (VI edizione)
VERSILIA, 19/03/2010	Le terapie orali in oncologia: impiego nel paziente neoplastico
PISA, 03/12/2010	Il melanoma nel terzo millennio: Novità diagnostiche e terapeutiche
VERSILIA, 29/04/2011	Casi clinici in oncologia. Dalla pratica clinica alle raccomandazioni cliniche.
Arezzo, 24/10/2011	RCC vs GIST: metodologie di valutazione della risposta e risultati clinici a confronto
VERSILIA, 03/02/2012	VII Convegno Le Giornate Oncologiche Versiliesi
Pisa, 17/09/2012	GIST, NET e Sarcomi dei tessuti Molli: Attualità e nuove prospettive di trattamento

**PARTECIPAZIONI A
INVESTIGATORS
MEETING**

Milano, 08/05/2008	Investigators' meeting "Avant BO 17920- Xelox A NO 16968"
Londra, 23-24/05/08	Investigators' meeting "Merck study Mk-0646"
Berlino, 14-15/04/2010	Investigators' meeting studio "TEAM" metastatic melanoma
Verona, 29/06/2010	Investigators' meeting studio DERMA adjuvant melanoma
Roma, 20/09/2010	Investigators' meeting Intergruppo Melanoma Italiano (IMI)
Praga, 18-20/03/2011	Investigators' meeting studio "MO25515" metastatic BRAF mutated melanoma

**STUDI CLINICI
SPONSORIZZATI**

Negli anni ha partecipato come investigatore ai seguenti studi clinici sponsorizzati:

- 1) A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, phase II study of Enzastaurin with 5 FU/LV plus bevacizumab as maintenance regimen following first line therapy for metastatic colorectal cancer
- 2) A Phase II/III study of Mk-0646 treatment in combination with cetuximab and irinotecan for patients with metastatic colorectal cancer.
- 3) Adjuvant treatment of fully resected stage III colon cancer with FOLFOX-4 versus FOLFOX-4 plus cetuximab (PETACC-8)
- 4) A randomized trial investigating the role of FOLFOX-4 regimen duration (3 vs 6 months) and bevacizumab as adjuvant therapy for patients with stage II/III colorectal cancer (TOSCA Study)
- 5) A randomized, three arm multinational phase III study to investigate bevacizumab (q3w or q2w) in combination with either intermittent capecitabine plus oxaliplatin (XELOX q3w) or fluorouracil/leucovorin with oxaliplatin (FOLFOX-4) versus FOLFOX-4 regimen alone as adjuvant chemotherapy in colon carcinoma
- 6) An open label randomized phase III study of intermittent oral capecitabine in combination with intravenous oxaliplatin (q3w, "XELOX") versus fluorouracil-leucovorin as adjuvant therapy for patients who have undergone surgery for colon carcinoma. AJCC/UICC stage III (Dukes stage C)
- 7) Randomized phase 3 study of panitumumab with FOLFIRI vs FOLFIRI alone as second-line treatment in patients with metastatic colorectal cancer
- 8) The TEAM trial: A randomized phase III, open label, multicentric, two arm study to compare the efficacy of Tassigna versus dacarbazine (DTIC) in the treatment of patients with metastatic and/or inoperable melanoma harboring a c-Kit mutation
- 9) A double blind, randomized, placebo-controlled, phase III study to assess the efficacy of recMAGE-A3 + AS15 ASCI as adjuvant therapy in patients with MAGE-A3 positive resected stage III melanoma.
- 10) An Open-Label, multicenter, phase III trial of ABI-007 vs dacarbazine in previously untreated patients with metastatic malignant melanoma
- 11) An open label, single arm, phase II study of combination RAD-001 and octreotide LAR in patients with advanced neuroendocrine tumors as first line treatment
- 12) European Expanded Access Programme of ipilimumab in patients with pre-treated advanced melanoma.
- 13) A Phase III randomized open-label study comparing GSK1120212 to chemotherapy in patients with advanced or metastatic BRAF V600E/K mutation-positive melanoma
- 14) An open label, multicenter, expanded access study of RO5185426 in patients with metastatic melanoma

Negli anni ha partecipato come investigatore ai seguenti studi clinici spontanei:

STUDI CLINICI SPONTANEI

- 1) A Phase III Randomized trial of FOLFOXIRI + Bevacizumab versus FOLFIRI + Bevacizumab as first line treatment for metastatic colorectal cancer (TRIBE Study).
- 2) An open label multicenter randomized phase III study of second line chemotherapy with or without bevacizumab in metastatic colorectal cancer patients who have received first line chemotherapy plus bevacizumab (BEBYP Study).
- 3) Cetuximab e irinotecan in pazienti affetti da carcinoma coloretale metastatico selezionati in base allo stato mutazionale di KRAS e alla variante allelica di EGFR introne 1CA tandem repeats: studio prospettico di fase II e analisi retrospettiva di nuovi potenziali fattori predittivi (Studio RAS&RASH).
- 4) Open label multi center phase II study of FOLFOXIRI in combination plus bevacizumab in patients with metastatic colorectal cancer (FOIB study).

PUBBLICAZIONI

ABSTRACTS

- A1) Sequential chemotherapy with capecitabine and irinotecan followed by capecitabine and oxaliplatin in elderly vulnerable patients (pts) with metastatic colorectal cancer (MCRC). S. Cupini, S. Bursi, G. Masi, F. Loupakis, C. Barbara, M.T. Barletta, **G.G. Baldi**, E. Vasile, L. Fornaro, I. Petrini, G. Allegrini, A. Antonuzzo, R. Di Marsico, M. Andreuccetti, S. Ricci, A. Falcone. Proceedings 9th National Congress of Medical Oncology (AIOM), Palermo, Italy, 12-15 October, 2007. In: *Ann Oncol* 18 (suppl 11): xi6, 2007
- A2) First line treatment of metastatic colorectal cancer (MCRC) with the

- combination of capecitabine (C), irinotecan (I) and oxaliplatin (O) (XELOXIRI): a pilot study by the Gruppo Oncologico Nord Ovest (G.O.N.O.). S. Bursi, G. Masi, F. Loupakis, A. Antonuzzo, L. Tognarini, C. Sonaglio, S. Chiara, E. Pfanner, I. Brunetti, I. Petrini, **G. G. Baldi**, M.T. Barletta, L. Fomaro, G. Allegrini, S. Donati, M. Andreuccetti, S. Ricci, A. Falcone. Proceedings 9th National Congress of Medical Oncology (AIOM), Palermo, Italy, 12-15 October, 2007. In: *Ann Oncol* 18 (suppl 11): xi6, 2007
- A3) The combination of capecitabine (C), irinotecan (I) and oxaliplatin (O) (XELOXIRI) as first line treatment of metastatic colorectal cancer (MCRC): Preliminary results of a pilot study by the Gruppo Oncologico Nord-Ovest (G.O.N.O.). G. Masi, S. Bursi, F. Loupakis, M. Barletta, **G. Baldi**, A. Antonuzzo, C. Sonaglio, E. Pfanner, I. Petrini, A. Falcone. *Proceedings 43rd Annual Meeting American Society of Clinical Oncology (ASCO)*, Chicago, Illinois, 1-5 June, 2007. In: *JCO* 25: 18S, 2007.
First line treatment of metastatic colorectal cancer (MCRC) with the combination of capecitabine, irinotecan, and oxaliplatin (XELOXIRI):
- A4) Preliminary results of a pilot study by the G.O.N.O. Group. S. Bursi, G. Masi, F. Loupakis, A. Antonuzzo, L. Tognarini, C. Sonaglio, S. Chiara, E. Pfanner, I. Brunetti, I. Petrini, **G. Baldi**, M. Barletta, G. Allegrini, S. Ricci, A. Falcone. Proceedings 9th World Congress on Gastrointestinal Cancer (WCGC), Barcelona, Spain, 28 June- 1 July, 2007. In: *Ann Oncol* 18, 2007.
- A5) Capecitabine (C), in combination with irinotecan (I) and oxaliplatin (O) (XELOXIRI) as first-line treatment of metastatic colorectal cancer (MCRC): results of a pilot study by the Gruppo Oncologico Nord-Ovest (G.O.N.O.). S. Bursi, G. Masi, F. Loupakis, A. Antonuzzo, S. Chiara, E. Pfanner, I. Petrini, M.T. Barletta, **G.G. Baldi**, A. Falcone. Proceedings 14th European Cancer Conference (ECCO), Barcelona, Spain, 23-27 September, 2007. In: *EJC* vol. 5, 4: 255, 2007.
- A6) Irinotecan Metronomic Chemotherapy (MC) in patients with diagnosis of metastatic colorectal cancer (MCRC): clinical, pharmacodynamic (PD) and pharmacokinetic (PK) evaluation. **G. Baldi**, G. Bocci, M.T. Barletta, A. Fioravanti, F. Loupakis, P. Orlandi, G. Allegrini, R. Danesi, M. Del Tacca, A. Falcone. Proceedings 14th European Cancer Conference (ECCO), Barcelona, Spain, 23-27 September, 2007. In: *EJC* vol. 5, 4: 256, 2007.
- A7) Metronomic chemotherapy (MC) with irinotecan (CPT-11) in patients with diagnosis of metastatic colorectal cancer (MCRC): clinical, pharmacodynamic (PD) and pharmacokinetic (PK) evaluation. Final report. M.T. Barletta, G. Bocci, F. Loupakis, A. Fioravanti, **G. Baldi**, P. Orlandi, G. Allegrini, G. Masi, C. Barbara, M. Andreuccetti, S. Cupini, S. Bursi, R. Danesi, A. Di Paolo, M. Del Tacca, A. Falcone. Proceedings 9th National Congress of Medical Oncology (AIOM), Palermo, Italy, 12-15 October, 2007. In: *Ann Oncol* 18 (suppl 11): xi4, 2007.
- A8) First-line folfoxiri followed by R0 surgical resection of metastases in unresectable metastatic colorectal cancer (MCRC) patients (pts). G. Masi, F. Loupakis, S. Bursi, C. Barbara, M.T. Barletta, **G. Baldi**, S. Cupini, I. Brunetti, E. Pfanner, M. Lencioni, S. Di Donato, L. Mentuccia, L. Fanchini, C. Sonaglio, E. Fea, G. Allegrini, A. Falcone. Proceedings 9th National Congress of Medical Oncology (AIOM), Palermo, Italy, 12-15 October, 2007. In: *Ann Oncol* 18 (suppl 11): xi21, 2007.
- A9) Pegfilgrastim to support chop-r chemotherapy administered every 14 days in the patients (pts) with aggressive b-cell non-hodgkin's lymphoma (NHL). E. Capochiani, S. Cupini, F. Loupakis, E. Vasile, A. Fontana, C. Barbara, S. Bursi, L. Landi, L. Coltelli, V. Safina, M.T. Barletta, **G.G. Baldi**,

- N. Giuntini, M. Lo Dico, E. Mazzoni, G. Masi, A. Falcone. Proceedings 9th National Congress of Medical Oncology (AIOM), Palermo, Italy, 12-15 October, 2007. In: *Ann Oncol* 18 (suppl 11): xi67, 2007.
- A10) Loss of PTEN expression in colorectal cancer metastases but not in primary tumors predicts lack of activity of cetuximab plus irinotecan treatment. I. Stasi, L. Pollina, F. Loupakis, **G.G. Baldi**, L. Fornaro, A. Fontana, E. Vasile, G. Masi, S. Cupini, C. Cremolini, N. Funel, C. Pierantoni, M. Scartozzi, I. Petrini, G. Schiavon, D. Santini, S. Cascinu, D. Campani, S. Ricci, A. Falcone. Atti del "VIII Congresso Nazionale Gruppo Oncologico del Nord-Ovest GONO" Genova, 19-20 Novembre 2007
- A11) Capecitabine (C) in combination with irinotecan (I) and oxaliplatin (O) (XELOXIRI) as first line treatment of metastatic colorectal cancer (MCRC): results of a pilot study by Gruppo Oncologico Nord-Ovest (G.O.N.O.). L. Fornaro, S. Bursi, G. Masi, F. Loupakis, M.T. Barletta, **G.G. Baldi**, B. Cecilia, G. Allegrini, S. Cupini, I. Stasi, E. Vasile, A. Antonuzzo, L. Tognarini, C. Sonaglio, S. Chiara, E. Pfanner, I. Brunetti, I. Petrini, S. Donati, D. Amoroso, M. Andreuccetti, S. Ricci and A. Falcone. Atti del "VIII Congresso Nazionale Gruppo Oncologico del Nord-Ovest GONO" Genova, 19-20 Novembre 2007
- A12) First-line irinotecan, oxaliplatin and infusional 5FU/LV (FOLFOXIRI) in combination with bevacizumab (BV) in metastatic colorectal cancer (mCRC) patients (pts): A phase II study by the GONO Group. G. Masi, F. Loupakis, **G. Baldi**, L. Fornaro, A. Di Leo, A. Ciarlo, D. Amoroso, C. Granetto, S. Di Donato, A. Falcone. In Proceedings Gastrointestinal Cancers Symposium, Orlando, 25-27 Gennaio 2008
- A13) Outcome of initially unresectable metastatic colorectal cancer (MCRC) patients (pts) treated with first-line FOLFOXIRI followed by R0 surgical resection of metastases (mts). G. Masi, F. Loupakis, L. Fornaro, **G. Baldi**, S. Cupini, S. Di Donato, R. Ferraldeschi, C. Sonaglio, C. Granetto, A. Falcone. In *J Clin Oncol* 26: 2008 (May 20 suppl; abstr 4074)
- A14) Loss of PTEN expression in colorectal (CRC) metastases predicts lack of activity of cetuximab plus irinotecan treatment. F. Loupakis, I. Stasi, L. Pollina, G. Masi, **G. Baldi**, L. Fornaro, G. Schiavon, M. Scartozzi, I. Petrini, D. Santini, N. Funel, D. Campani, G. Tonini, S. Cascinu, A. Falcone. 10th World Congress on Gastrointestinal Cancer at CCIB, Barcelona, Spain June 25 2008 - June 28 2008. In *Ann Oncol* 19 (suppl 6): vi14, 2008
- A15) First-line treatment of metastatic colorectal cancer (MCRC) with FOLFOXIRI (irinotecan, oxaliplatin and infusional 5FU/LV) in combination with bevacizumab (BV): a phase II study by the G.O.N.O. group. G. Masi, F. Loupakis, **G. Baldi**, L. Fornaro, I. Stasi, E. Vasile, A. Ciarlo, D. Cavaciocchi, A. Di Leo, M. Puglisi, M. Ciprotti, D. Amoroso, E. Fea, S. Di Donato, A. Falcone. 10th World Congress on Gastrointestinal Cancer at CCIB, Barcelona, Spain June 25 2008 - June 28 2008. In *Ann Oncol* 19 (suppl 6): vi26, 2008
- A16) Metronomic chemotherapy (MC) with UFT, cyclophosphamide (CTX) and celecoxib in patients with advanced gastrointestinal cancers: A clinical study with pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) evaluations. G. Allegrini, G. Bocci, M. Barletta, A. Fioravanti, T. Di Desiderio, F. Loupakis, G. Masi, **G. Baldi**, R. Di Marsico, M. Del Tacca, A. Di Leo, G. Brandi, M. Andreuccetti, R. Kerbel, A. Falcone. Proceedings 10th World Congress on Gastrointestinal Cancer (ESMO International Symposium), Barcelona, Spain, 25-28 June, 2008. In: *Ann Oncol* 19 (Suppl 6): vi76, 2008.
- A17) PTEN expression and KRAS mutations as predictors of benefit from

cetuximab plus irinotecan (CETIRI) in metastatic colorectal cancer (MCRC) patients (PTS). F. Loupakis, I. Stasi, L. Pollina, A. Ruzzo, G. Masi, C. Cremolini, N. Funel, L. Fornaro, **G.G. Baldi**, L. Salvatore, S. Cupini, I. Petrini, M. Scartozzi, I. Floriani, D. Santini, S. Cascinu, S. Ricci, G. Tonini, M. Magnani, A. Falcone. Proceedings International Symposium Cancer Genotypes and Cancer Phenotypes, Firenze, 4-5 Luglio, 2008.

- A18) Phase II study of irinotecan, oxaliplatin and infusional 5FU/LV (GONO-FOLFOXIRI) plus bevacizumab (BV) as first-line treatment in metastatic colorectal cancer (mCRC). G. Masi, F. Loupakis, E. Vasile, S. Cupini, L. Fornaro, **G. G. Baldi**, I. Stasi, L. Salvatore, A. Ciarlo, D. Cavaciocchi, M. Ciprotti, M. Puglisi, M. Rondini, P. Puccinelli, C. Granetto, S. Di Donato, A. Antonuzzo, R. Di Marsico, M. Andreuccetti, A. Falcone. In *Ann Oncol* 19 (suppl 9): ix75, 2008
- A19) Cigarettes smoking habit may induce a reduced efficacy of cetuximab-based treatment in advanced colorectal cancer patients. B. Vincenzi, F. Loupakis, D. Santini, F. L. Rojas Llimpe, R. Addeo, **G. G. Baldi**, F. Di Fabio, S. Del Prete, F. Graziano, C. Pinto, A. Falcone, G. Tonini. Proceedings 10th National Congress of Medical Oncology (AIOM), Verona, Italy, 11 - 14 October, 2008. In: *Ann Oncol* 19 (Suppl 9): ix81, 2008.
- A20) PTEN expression and KRAS mutations as predictors of benefit from cetuximab plus irinotecan (CetIri) in metastatic colorectal cancer (mCRC) patients (pts). F. Loupakis, I. Stasi, L. Pollina, A. Ruzzo, G. Masi, C. Cremolini, N. Funel, L. Fornaro, **G. Baldi**, L. Salvatore, S. Cupini, I. Petrini, M. Scartozzi, I. Floriani, D. Santini, S. Cascinu, S. Ricci, G. Tonini, M. Magnani, A. Falcone. In *Ann Oncol* 19 (suppl 9): ix74, 2008
- A21) Pegfilgrastim to support CHOP-R chemotherapy administered every 14 days in patients (pts) with aggressive b-cell non-Hodgkin's lymphoma (NHL). S. Cupini, E. Capochiani, S. Bursi, L. Landi, L. Coltelli, N. Giuntini, M. Lo Dico, E. Mazzoni, **G. G. Baldi**, M. T. Barletta, L. Fornaro, I. Stasi, A. D'Incecco, L. Salvatore, S. Caponi, E. Bona, P. Battaglini, G. Masi, A. Falcone. In *Ann Oncol* 19 (suppl 9): ix9, 2008
- A22) Bevacizumab (BV) in combination with Folfoxiri (irinotecan, oxaliplatin and infusional 5FU/LV) in metastatic colorectal cancer (mCRC): updated results of a phase II G.O.N.O. trial. E. Vasile, G. Masi, F. Loupakis, L. Salvatore, L. Fornaro, S. Cupini, R. Di Marsico, A. Antonuzzo, **G. G. Baldi**, I. Stasi, E. Pfanner, A. Ciarlo, F. Del Monte, D. Conte, R. Iacovelli, C. Sonaglio, C. Granetto, S. Donati, M. Andreuccetti, A. Falcone In *Ann Oncol* 20 (suppl 8) 2009
- A23) Folfoxiri (irinotecan, oxaliplatin, infusional 5FU/LV) vs Folfiri as first-line treatment of metastatic colorectal cancer (mCRC): updated results after 5 years follow up and risk-stratified analysis. G. Masi, E. Vasile, F. Loupakis, S. Cupini, L. Fornaro, **G. Baldi**, L. Salvatore, I. Stasi, I. Brunetti, S. Ricci, A. Palazzo, A. Pellegrino, K. Truscelli, M. Garrone, S. Chiara, A. Ribecco, L. Crinò, M. Andreuccetti, A. Falcone In *Ann Oncol* 20 (suppl 8) 2009
- A24) KRAS and BRAF mutational analyses in a phase II trial of first-line FOLFOXIRI plus bevacizumab (BV) in metastatic colorectal cancer (mCRC) patients (pts). L. Salvatore, F. Loupakis, C. Cremolini, C. Lupi, G. Masi, E. Sensi, I. Stasi, L. Fornaro, E. Vasile, M. Schiripa, K. Truscelli, R.

- Giannini, **G.G. Baldi**, A. Altavilla, A. Ciarlo, C. Granetto, E. Fea, G. Fontanini, F. Basolo, A. Falcone. In *Ann Oncol* 20 (suppl 8) 2009
- A25) *BRAF* V600E mutation and Amphiregulin (AR) immunohistochemical expression in the prediction of benefit from cetuximab plus irinotecan in *KRAS* wild-type metastatic colorectal cancer (mCRC) patients. C. Cremolini, F. Loupakis, G. Perrone, A. Ruzzo, E. Rulli, D. Garavaglia, K. Bencardino, L. Fornaro, B. Vincenzi, I. Stasi, G. Masi, D. Santini, E. Vasile, L. Salvatore, **G. G. Baldi**, C. Spoto, G. Tonini, I. Floriani, F. Graziano, A. Falcone. In *Ann Oncol* 20 (suppl 8) 2009
- A26) Reintroduction of Folfoxiri treatment in metastatic colorectal cancer patients progressed after first-line Folfoxiri. **G. G. Baldi**, E. Vasile, G. Masi, F. Loupakis, I. Stasi, L. Salvatore, L. Fornaro, S. Cupini, E. Pfanner, I. M. Brunetti, S. Di Donato, S. Caponi, G. Allegrini, A. Antonuzzo, S. Ricci, M. Andreuccetti, A. Falcone. In *Ann Oncol* 20 (suppl 8) 2009
- A27) Second-line treatments in patients with metastatic colorectal cancer progressed after first-line Folfoxiri. L. Fornaro, E. Vasile, G. Masi, F. Loupakis, L. Salvatore, I. Stasi, **G. G. Baldi**, S. Cupini, C. Barbara, E. Pfanner, I. M. Brunetti, S. Di Donato, S. Caponi, G. Allegrini, A. Antonuzzo, S. Ricci, S. Chiara, S. Vitello, M. Andreuccetti, A. Falcone. In *Ann Oncol* 20 (suppl 8) 2009
- A28) Bevacizumab (BV) in combination with FOLFOXIRI (irinotecan, oxaliplatin and infusional 5FU/LV) in metastatic colorectal cancer (MCRC): updated results of a phase II G.O.N.O. trial. G. Masi, L. Salvatore, L. Fornaro, E. Vasile, **G. G. Baldi**, I. Stasi, A. Ciarlo, A. Tuzi, M. Andreuccetti, A. Falcone. In *EJC Supplements* vol 7 No 2 2009
- A29) Reintroduction of FOLFOXIRI treatment in metastatic colorectal cancer patients progressed after first-line FOLFOXIRI. E. Vasile, G. Masi, F. Loupakis, S. Cupini, **G. G. Baldi**, L. Salvatore, L. Fornaro, E. Pfanner, S. Ricci, A. Falcone. In *EJC Supplements* vol 7 No 2 2009
- A30) Prognosis of mucinous histology for patients with radically resected stage II and III colon cancer. Catalano V., Loupakis F., Graziano F., Bissoni R., Torresi U., Vincenzi B., Mari D., Giordani P., **Baldi G.**, Santini D., Giustini L., Silva RR, Falcone A., D'Emidio S., Rocchi M., Luzi Fedeli S. In *Ann Oncol* 20 (Supplement 8) 2009
- A31) Prognosis of mucinous histology for patients with radically resected stage II and III colon cancer. Catalano V., Loupakis F., Bissoni R., Torresi U., Vincenzi B., Mari D., Giordani P., **Baldi G.**, Santini D., Giustini L., Silva RR, Falcone A., D'Emidio S., Rocchi M., Graziano F. In *Ann Oncol* 20 (Supplement 7) 2009
- A32) *BRAF* V600E mutation and Amphiregulin (AR) immunohistochemical expression in the prediction of benefit from cetuximab plus irinotecan in *KRAS* wild-type metastatic colorectal cancer (mCRC) patients. C. Cremolini, F. Loupakis, G. Perrone, A. Ruzzo, E. Rulli, D. Garavaglia, K. Bencardino, L. Fornaro, B. Vincenzi, I. Stasi, G. Masi, **G. Baldi**, I. Floriani, F. Graziano, A. Falcone. In *Ann Oncol* 20 (suppl 7) 2009
- A33) Bevacizumab (BV) in combination with FOLFOXIRI (irinotecan, oxaliplatin and infusional 5FU/LV) in metastatic colorectal cancer (MCRC): updated results of a phase II G.O.N.O. trial. G. Masi, E. Vasile, F. Loupakis, L. Salvatore, L. Fornaro, **G. Baldi**, I. Stasi, S. Cupini, A. Ciarlo, Del Monte F, Trenta P., Mezi S., Rondini M., Andreuccetti M., A. Falcone. In *Ann Oncol* 20 (suppl 7) 2009
- A34) Folfoxiri (irinotecan, oxaliplatin, infusional 5FU/LV) vs Folfiri as first-line treatment of metastatic colorectal cancer (mCRC): updated results after 5 years follow up and risk-stratified analysis. Falcone A., Vasile E., Loupakis

- F., Cupini S., **Baldi G.**, Fornaro L., Stati I., Salvatore L., Brunetti I., Fabbri M., Chiara S., Granetto C., Ribecco A., ANDreuccetti M., Masi G. In *Ann Oncol* 20 (suppl 8) 2009
- A35) Circulating amphiregulin (AR) plasma levels are surrogate pharmacodynamic markers of RGFR inhibition with cetuximab in metastatic colorectal cancer (MCRC) patients. Loupakis F., Cremolini C., Fioravanti A., Lupi C., Ferrarini I., Orlandi P., Sensi E., Canu B., Salvatore L., Schirripa M., Fornaro L., Di Desidero T., **Baldi G.**, Giannini R., Masi G., Basolo F., Fontanini G., Danesi R., Bocci G., Falcone A. In *Tumori* vol 10 number 1 October 2010.
- A36) Exploratory analysis of circulating pro- and anti-angiogenic factors in metastatic colorectal cancer (MCRC) patients treated with GONO FOLFOXIRI plus Bevacizumab (BV). Cremolini C., Loupakis F., Salvatore L., Fioravanti A., Schirripa M., Orlandi P., Masi G., Di Desidero T., Fornaro L., Canu B., **Baldi G.**, Stasi I., Ferrarini I., Ricco G., Danesi R., Falcone A., Bocci G. In *Tumori* vol 10 number 1 October 2010.
- A37) Bone metastases in soft tissue sarcoma patients: A survey of natural, prognostic value, and treatment. Vincenzi B., Santini D., Schiavon G., Frezza A.M., Dileo P., Silletta M., Bertoldo F., Badalamenti G., **Baldi G.G.**, Zovato S., Berardi R., Tucci M., Whelan J., Tirabosco R., Dei Tos A.P., Tonini G. In *J Clin Oncol* 30, 2012 (suppl; abstract 10063)
- A38) Response to radiation therapy in solitary fibrous tumor/hemangiopericytoma. **Baldi G.**, Libertini M., Stacchiotti S., Marrari A., Palassini E., Bertulli R., De Troia B., Gronchi A., Sangalli C., Casali P.G. In *J Clin Oncol* 30, 2012 (suppl; abstract 10065)
- A39) The Italian Rare Cancer Network. Sanfilippo R., Tricomi M., Grosso F., **Baldi G.**, De Troia B., Fumagalli E., Palassini E., Stacchiotti S., Bertulli R., Fiore M., Dei Tos A.P., Casali P.G. In *J Clin Oncol* 30, 2012 (suppl; abstract 10053)

ORIGINAL ARTICLES

- P1) Liver-only metastatic colorectal cancer patients and thymidylate synthase polymorphisms for predicting response to 5-fluorouracil-based chemotherapy. F. Graziano, A. Ruzzo, F. Loupakis, D. Santini, V. Catalano, E. Canestrari, P. Maltese, R. Bissoni, L. Fornaro, **G. Baldi**, G. Masi, A. Falcone, G. Tonini, P. Giordani, P. Alessandrini, L. Giustini, B. Vincenzi and M. Magnani. *British Journal of Cancer* (2008) 99: 716 – 721
- P2) High concordance of KRAS status between primary colorectal tumors and related metastatic sites: implications for clinical practice. Santini D, Loupakis F, Vincenzi B, Floriani I, Stasi I, Canestrari E, Rulli E, Maltese PE, Andreoni F, Masi G, Graziano F, **Baldi GG**, Salvatore L, Russo A, Perrone G, Tommasino MR, Magnani M, Falcone A, Tonini G, Ruzzo A. *Oncologist*. 2008 Dec;13(12):1270-5..
- P3) Long-term outcome of initially unresectable metastatic colorectal cancer patients treated with 5-fluorouracil/leucovorin, oxaliplatin and irinotecan (FOLFOXIRI) followed by radical surgery of metastases. G. Masi, F. Loupakis, L. Pollina, E. Vasile, S. Cupini, S. Ricci, I. M. Brunetti, R. Ferraldeschi, G. Naso, F. Filippini, A. Pietrabissa, O. Goletti, **G. Baldi**, L. Fornaro, M. Andreuccetti and A. Falcone. *Annals of Surgery* (2009) 249(3):

420 – 425

- P4) Cigarettes smoking habit may reduce benefit from cetuximab-based treatment in advanced colorectal cancer patients.
Vincenzi B, Santini D, Loupakis F, Addeo R, Rojas Llimpe FL, **Baldi GG**, Di Fabio F, Del Prete S, Pinto C, Falcone A, Tonini G.
Expert Opin Biol Ther. 2009 Aug;9(8):945-9.
- P5) A refractory pulmonary neuroendocrine tumor treated with a combination of liposomal doxorubicin and capecitabine. G. Masi, L. Fornaro, S. Cupini, F. Loupakis, E. Vasile, **G. G. Baldi**, I. Stasi, L. Salvatore and A. Falcone.
Nat Rev Clin Oncol (2009) 6:670 – 674
- P6) Cetuximab plus irinotecan after irinotecan failure in elderly metastatic colorectal cancer patients: clinical outcome according to KRAS and BRAF mutational status. L.Fornaro, **G.G.Baldi**, G.Masi, G.Allegrini, F.Loupakis, E.Vasile, S.Cupini, I.Stasi, L.Salvatore, C.Cremolini, B.Vincenzi, D.Santini, G.Tonini, F.Graziano, A. Ruzzo, E. Canestrari, M.Magnani, A.Falcone.
Crit. Rev. Oncol. Hematol. (2010)
- P7) Human equilibrative nucleoside transporter 1 (h-ENT1) levels predict response to gemcitabine in patients with biliary tract cancer (BTC) D. Santini, G. Schiavon, B. Vincenzi, C.E. Cass, E. Vasile, A.D. Manazza, V. Catalano, **G.G. Baldi**, R. Lai, S. Rizzo, A. Giacobino, L. Chiusa, M. Caraglia, A. Russo, J. Mackey, A. Falcone and G. Tonini. *Current Cancer Drug Targets* (2011) 01.
- P8) Randomized trial of two induction chemotherapy regimens in metastatic colorectal cancer: an updated analysis. G. Masi, E. Vasile, F. Loupakis, S. Cupini, L. Fornaro, **G. Baldi**, L. Salvatore, C. Cremolini, I. Stasi, I. Brunetti, M. A. Fabbri, M. Puglisi, P. Trenta, C. Granetto, S. Chiara, L. Fioretto, G. Allegrini, L. Crinò, M. Andreuccetti, **A. Falcone**. *J Natl Cancer Inst*, 103: 21 – 30, 2011.
- P9) Outcome of Second-Line Treatment After First-Line Chemotherapy With the GONO FOLFOXIRI Regimen. Fornaro L, Vasile E, Masi G, Loupakis F, **Baldi GG**, Allegrini G, Salvatore L, Cremolini C, Cupini S, Cortesi E, Tuzi A, Granetto C, Brunetti IM, Ricci S, Falcone A.
Clin Colorectal Cancer. 2012 Mar;11(1):71-6. Epub 2011 Sep 8.

BOOK CHAPTERS

B1)

First-line systemic chemotherapy with Folfoxiri followed by radical surgical resection of metastases for the treatment of unresectable metastatic colorectal cancer patients. E. Vasile, G. Masi, F. Loupakis, S. Cupini, G. G. Baldi, L. Fornaro, I. Stasi, L. Salvatore, A. Falcone. In A. Bonetti, R. Leone, F.M. Muggia, S.B. Howell (editors), *Platinum and other heavy metal compounds in cancer chemotherapy*, Humana Press 2009

PRATO, 27/4/16

